

od 1981r.

grupa



aqua

www.aqua.net.pl

SIECI GAZOWE

SPIS TREŚCI

STR.

Rury PE do gazu	6.1 - 6.2
Kształtki elektrooporowe	6.3 - 6.5
Armatura	6.6 - 6.7
Szafki gazowe i monozłącza	6.8 - 6.10

RAIN BIRD



Firma "AQUA - Grupa SBS" nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.
Firma "AQUA - Grupa SBS" zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych.

NF006



RURY PE DO GAZU

6.1

SDR 17,6 PE80 PN4



SDR 11 PE80 PN5



LP	DN	e	L (mb)
19	25		300
20	32	3,0	200
21	40	3,7	150
22	50	4,6	100
23	63	5,8	100
24	75	6,8	50
25	90	8,2	12
26	110	10	12
27	125	11,4	12
28	160	14,6	12
29	180	16,4	12
30	200	18,2	12
31	225	20,5	12
32	250	22,7	12
33	280	25,4	12
34	315	28,6	12
35	355	32,2	12
36	400	36,4	12

Rury w sztangach

LP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



18

Rury w sz

RURY PE DO GAZU

6.2



SDR 17,6 PE100 PN6



LP	DN	e	L (mb)
37	25	2,3	300
38	32	2,3	200
39	40	2,3	150
40	50	2,9	100
41	63	3,6	100
42	75	4,3	50
43	90	5,2	12
44	110	6,3	12
45	125	7,1	12
46	160	9,1	12
47	180	10,3	12
48	200	11,4	12
49	225	12,8	12
50	250	14,2	12
51	280	15,9	12
52	315	17,9	12
53	355	20,2	12
54	400	22,8	12

Rury w sztangach

SDR 11 PE100 PN10



LP	DN	e	L (mb)
55	25		300
56	32	3,0	200
57	40	3,7	150
58	50	4,6	100
59	63	5,8	100
60	75	6,8	50
61	90	8,2	12
62	110	10	12
63	125	11,4	12
64	140	12,7	12
65	160	14,6	12
66	180	16,4	12
67	200	18,2	12
68	225	20,5	12
69	250	22,7	12
70	280	25,4	12
71	315	28,6	12
72	355	32,2	12
73	400	36,4	12

Rury w sztangach

KSZTAŁTKI ELEKTROPOROWE

6.3

MUFA



LP	Index	Art. nr	Rozmiar	Szt. w opak.
74	671001	3001	20	75
75	671002	3001	25	75
76	671003	3001	32	75
77	671004	3001	40	60
78	671005	3001	50	50
79	671006	3001	63	25
80	671007	3001	75	25
81	671008	3001	90	30
82	671009	3001	110	18
83	671011	3001	125	12
84	671012	3001	140	6
85	671013	3001	160	4
86	671014	3001	180	4
87	671015	3001	200	4
88	671016	3001	225	2
89	671017	3001	250	2
90	671021	3001	315	1
91	671022	3001	355	1

MUFA REDUKCYJNA



LP	Index	Art. nr	Rozmiar	Szt. w opak.
92	671031	3002	25x20	75
93	671032	3002	32x20	75
94	671033	3002	32x25	75
95	671035	3002	40x32	50
96	671037	3002	50x32	40
97	671040	3002	63x32	30
98	671041	3002	63x40	25
99	671042	3002	63x50	25
100	671047	3002	90x63	20
101	671052	3002	110x90	10
102	671053	3002	125x63	
103	671055	3002	125x90	12
104	671057	3002	160x110	1
105	671060	3002	180x125	4
106	671063	3002	200x160	
107	671066	3002	225x160	

KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE

6.4

KOLANO 90



LP	Index	Art. nr	Rozmiar	Szt. w opak.
108	671102	3004	25	25
109	671103	3004	32	50
110	671104	3004	40	40
111	671105	3004	50	40
112	671106	3004	63	10
113	671107	3004	75	10
114	671108	3004	90	15
115	671109	3004	110	6
116	671111	3004	125	5
117	671113	3004	160	1
118	671114	3004	180	1

KOLANO 45



LP	Index	Art. nr	Rozmiar	Szt. w opak.
119	671123	3005	32	60
120	671124	3005	40	40
121	671125	3005	50	24
122	671126	3005	63	25
123	671127	3005	75	20
124	671128	3005	90	10
125	671129	3005	110	5
126	671131	3005	125	5
127	671133	3005	160	2
128	671134	3005	180	2

TRÓJNIK



LP	Index	Art. nr	Rozmiar	Szt. w opak.
129	671202	3003	25	50
130	671203	3003	32	50
131	671204	3003	40	25
132	671205	3003	50	25
133	671206	3003	63	20
134	671207	3003	75	15
135	671208	3003	90	5
136	671209	3003	110	4
137	671211	3003	125	4
138	671213	3003	160	1
139	671214	3003	180	1

KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE

6.5

KOREK



LP	Index	Art. nr	Rozmiar	Szt. w opak.
140	671301	3006	20	75
141	671302	3006	25	75
142	671303	3006	32	75
143	671304	3006	40	60
144	671305	3006	50	60
145	671306	3006	63	25
146	671307	3006	75	25
147	671308	3006	90	30
148	671309	3006	110	18
149	671311	3006	125	10
150	671313	3006	160	4
151	671314	3006	180	4
152	671315	3006	200	4
153	671316	3006	225	2
154	671317	3006	250	2

SIODŁO Z NAWIERTKĄ I OBEJMĄ DOLNĄ



LP	Index	Art. nr	Rozmiar	Szt. w opak.
155	672035	3007.10	50x32	10
156	672036	3007.10	63x32	10
157	672037	3007.10	75x32	10
158	672038	3007.10	90x32	10
159	672039	3007.10	110x32	10
160	672041	3007.10	125x32	10
161	672043	3007.10	160x32	10
162	672044	3007.10	180x32	10
163	672045	3007.10	200x32	10
164	672046	3007.10	225x32	10

SIODŁO Z OBEJMĄ DOLNĄ X 32



LP	Index	Art. nr	Rozmiar	Szt. w opak.
165	672206	3009.10	63x32	10
166	672207	3009.10	90x32	10
167	672208	3009.10	90x40	10
168	672209	3009.10	110x32	10
169	672210	3009.10	125x32	10
170	672211	3009.10	200x32	10

ARMATURA

6.6


KURKI KULOWE WKP2-A



LP	DN	PS
171	15	16-40
172	20	16-40
173	25	16-40
174	32	16-40
175	40	16-40
176	50	16-40
177	65	16-25
178	80	16-25
179	100	16-25
180	125	16-25
181	150	16-25
182	200	16-25

Instalacje gazowe, propan butan i inne nieagresywne
-30°C do +110°C


KURKI KULOWE WK 2A



LP	DN	PS
183	32	16-40
184	40	16-40
185	50	16-40
186	65	16
187	65	25-40
188	80	16-40
189	100	16
190	100	25-40
191	125	16
192	125	25-40

Instalacje wodne, ciepłownicze, gazowe, propan butan
i inne nieagresywne
-30°C do +110°C

KURKI KULOWE WK 4A



LP	DN	PS
193	15	16-40
194	20	16-40
195	25	16-40
196	32	16-40

Instalacje wodne, ciepłownicze, gazowe, propan butan
i inne nieagresywne.
-30°C do +110°C

ARMATURA ZABEZPIEZAJĄCA - TYP ZB

Zawory grzybkowe typu ZB do współpracy z detektorami gazu 2/2 klasa A

- można go otworzyć tylko ręcznie (pociągając za uchwyt), zamykany impulsem elektrycznym pochodzącym z systemu detekcji, który wykrywa niebezpieczne stężenie gazu
- zawór można zamknąć również ręcznie (przyciskiem)
- filtr siatkowy wbudowany na stałe
- przystosowany do montażu na zewnątrz obiektów
- spełnia wymagania PN-EN161.

Zastosowanie:

- w systemach zabezpieczających instalacje gazowe: w kotłowniach gazowych, budynkach mieszkalnych itp. jako element wykonawczy odcinający dopływ gazu do instalacji
- w instalacjach gazowych niskiego ciśnienia
- może pełnić dodatkowo funkcję ręcznego kurka odcinającego



ZAWÓR - PRZYŁĄCZE GWINTOWE

LP	Typ	DN	Rp
197	ZB-20	20	3/4"
198	ZB-25	25	1"
199	ZB-32	32	1 1/4"
200	ZB-40	40	1 1/2"
201	ZB-50	50	2"
202	ZB-65	65	2 1/2"

LP	Typ	DN
203	ZB-50k	50
204	ZB-65k	65
205	ZB-80k	80
206	ZB-100k	100

Medium	Paliwa gazowe		
Temperatura medium	-25°C ÷ +60°C		
temperatura otoczenia	25°C ÷ +60°C		
Typ wyzwalacza:	WE	ESB-8,6G	EZB-12,6G
impuls elektryczny	DC 12V	DC 12V	AC(50Hz) 230V
min. czas trwania impulsu	ti ≥ 0,2s	ti ≥ 0,2s	ti ≥ 0,3s
moc	53W	26W	45VA
rodzaj pracy	przerwana	ciągła	ciągła
zamykanie	impulsem elektrycznym lub ręcznie - przyciskiem		
czas zamknięcia	< 1s		
otwieranie	IP65		
materiał korpusu	stop aluminium		
materiał uszczelnień	kauczuk nitylowy NBR		
pozycja zabudowy	dowolna		

SZAFKI GAZOWE I MONOZŁĄCZA

6.8

MONOZŁĄCZE DO GAZOMIERZA



130 – 1" x 1" kątowe

LP	DN	Rozstaw
207	5/4"	130mm

MONOZŁĄCZE DO GAZOMIERZA



LP	DN	Rozstaw
208	5/4"	130mm
130 – 5/4" wyjście 180 stopni		

MONOZŁĄCZE DO GAZOMIERZA




130 – 5/4" x 1"

LP	DN	Rozstaw
209	5/4" / 1"	130mm

SZAFKI GAZOWE I MONOZŁĄCZA

6.9

G32 SKRZYNKA POD ZAWÓR GAZOWY



Wymiary: 300mm x 300mm x150mm

LP
210

SKRZYNKA NAŚCIENNA



Wymiary: 600mm x 600mm x 250mm

LP
211

SKRZYNKA NAŚCIENNA Z DASZKIEM



Wymiary: 600mm x 600mm x 250mm

LP
212

SZAFKI GAZOWE I MONOZŁĄCZA

6.10

SKRZYNKA WOLNOSTOJĄCA PROSTA



Wymiary: 600mm x 600mm x 250mm

LP
213

SKRZYNKA WOLNOSTOJĄCA Z DASZKIEM



Wymiary: 600mm x 600mm x 250mm

LP
214

STOJAK METALOWY SKRZYNKI

Stojak metalowy skrzynki 600 x 250 profil zamk.

LP
215

